


Assortimentscatalogus

L-BOXX[®] ***Pro
Click***



Mobiel werken - Snel . Efficiënt . Met systeem



HET PROBLEEM **DE OPLOSSING**

De vakman werkt met een groot aantal verschillende machine-koffers, kisten, dozen en emmers. Het overzicht over de voorraad verbruiksgoederen is moeilijk, het vervoer is inspannend en elke dag gaat kostbare tijd verloren bij het laden en lossen en bij het vastzetten van de lading.

Wij hebben de oplossing: L-BOXX en ProClick - twee mobiliteitssystemen die op elkaar aansluiten en garant staan voor snel en efficiënt werken.

Door integratie in de bedrijfswageninrichtingen van talrijke bekende fabrikanten, zoals marktleider Sortimo, kunnen ze veilig en netjes in het voertuig worden opgeborgen.



De L-BOXX is veel meer dan een koffer - de universele mobiliteitsoplossing, met zijn talrijke combinatie- en uitbreidingsmogelijkheden, is een intelligent transport- en opslagsysteem.

Het onovertroffen eenvoudige en gepatenteerde klikmechanisme van de verschillende systeemproducten, maakt intuïtief verbinden, combineren en scheiden in enkele seconden, slim transport en tijdbesparend dragen in verbinding mogelijk.

Een goed doordacht assortiment accessoires schept orde en overzicht in het systeem. Op deze manier wordt niets vergeten wat later nodig is op de bouwplaats.

Het modulair opgebouwde L-BOXX-systeem biedt alles wat de professionele vakman nodig heeft voor zijn dagelijks werk en wat zijn werk gemakkelijker maakt.

L-BOXX®

Veelzijdig te combineren
MIX AND MATCH



De verschillende BOXXen en systeemproducten werken perfect samen als een goed gecoördineerd team. Daarom gebruiken veel bekende fabrikanten op de markt het L-BOXX-systeem als intelligente omverpakking voor hun producten en bieden zij hun klanten zo een echte meerwaarde. Want welke kleur de L-BOXXen ook hebben, ze zijn allemaal compatibel met elkaar!

In plaats van een wilde verzameling van verschillende koffers en opslagkisten, ontstaat bij de professional één uniform en volledig compatibel systeem - voor de meest eenvoudige hantering en maximale mobiliteit.



Ons mobiliteitssysteem DE HARDE FEITEN

- Robuust klikmechanisme en draaggrepen maken het vervoer van L-BOXXen in verbandingen tot 40 kg mogelijk
- Het deksel kan tot 100 kg worden belast
- Laadvermogen per L-BOXX tot 25 kg
- Spatwaterdicht
- Ergonomisch gevormde handgrepen en extra handgreepshelpen aan de zijkant voor een flexibel en comfortabel gebruik
- Onovertroffen gemakkelijk vastklikken en scheiden van de BOXXen



Gemakkelijk transport in de samenstelling dankzij gepatenteerde klikverbinding

Snel aan- en afkoppelen van de BOXXen door ze eenvoudig in elkaar te klikken

Energiebesparend en efficiënt transport van en naar de bouwplaats

Volledig compatibel met talrijke fabrikanten van bedrijfswageninrichtingen



Dankzij zijn robuuste constructie kan de L-BOXX van slag- en schokbestendige ABS-kunststof bijna elke uitdaging aan en is zelfs bestand tegen extreme belastingen. Dit betekent dat hij ideaal is uitgerust voor dagelijks gebruik op de bouwplaats. Of er nu zwaar materiaal, kleine onderdelen, machines of gereedschap moet worden getransporteerd, met de L-BOXX bereikt alles gemakkelijk en

comfortabel de plaats van gebruik. Het merk L-BOXX staat voor meer dan alleen een gereedschapskist in vier verschillende maten. Het is de basis van een productfamilie met systeemdenken.

Wij volgen dit idee ook bij het ontwerpen van de gestandaardiseerde accessoires, waarmee de BOXXen individueel aan uw behoeften kunnen worden aangepast.



L-BOXX® 102

L-BOXX® 136

L-BOXX® 238

L-BOXX® 374

ProClick

Altijd alles bij de hand
HET PROCLICK-SYSTEEM



- Uniek mobiliteitssysteem met gegarandeerde bediening met één hand
- Robuust en scheurvrij materiaal
- Veilig transport door eenvoudige en intuïtieve klikverbinding
- Snelle toegang tot alle gereedschappen en verbruiksartikelen en toch handsfree
- Flexibele, overzichtelijke en opgeruimde opslag
- Meer veiligheid door reflecterende veiligheidsstrips



ProClick

Mobiel werken met systeem
CLICK AND GO



- Eenvoudige, betrouwbare en flexibele hantering
- Individueel te combineren componenten
- Hoogwaardige en robuuste materialen
- Compatibel met het L-BOXX-systeem
- Integratie in de Sortimo bedrijfs-wageninrichtingen

ProClick verandert de manier waarop professionele vakmen-
sen hun gereedschap dragen.

De ergonomisch beklede Tool Belt, of gewoon uw eigen broek-
riem, vormt de basis - de ProClick Holder vormt de kern en is
de schakel van het systeem. Uniek: het lastig in- en uitrijgen
van de riem behoort dankzij ProClick tot het verleden. Indien
nodig kan de Holder in een handomdraai worden verwijderd of
met het slimme snelsluitsysteem aan de riem worden beves-
tigd.

De verschillende gereedschapstassen, flexibele opbergoplossin-
gen en robuuste houders, die voorzien zijn van een zogeheten
ClickUnit, kunnen met één enkele beweging worden vastgeklit
en stevig aan de Holder worden bevestigd. Zo heb je altijd alles
bij de hand en toch je handen vrij.



De kern en de schakel
van het systeem:
de Holder



Vervoer en opslag van lithium-ionbatterijen en lithium-ioncellen

BATTERY SAFEBOXX




Optimaal beschermd.

De veiligheidsoplossing voor lithiumbatterijen

Of het nu gaat om auto's, fietsen, energieopslag voor hernieuwbare energiebronnen, elektrisch gereedschap of elektrisch tuingereedschap - lithiumbatterijen worden steeds meer gebruikt. Het probleem: Lithiumbatterijen worden beschouwd als gevaarlijke goederen en vallen derhalve onder de wet op het vervoer van gevaarlijke goederen met strikte criteria. De L-BOXX BatterySAFE-BOXX biedt u de vereiste transport- en verpakkingsoplossing.



Speciale voorschriften en verpakkingsinstructies volgens ADR			
	Bijzondere bepaling	Verpakkingsinstructie	Toelating
Kleine, intacte lithiumbatterijen <100 Wh	SV188	-	✓
Intacte lithiumbatterijen >100 Wh	SV230	P903	✓
Prototypes	SV310	P910	✓
Batterijen voor verwijdering/recycling	SV377	P909	✓
Beschadigde/defecte batterijen	SV376	P908	✓
Kritisch beschadigde/defecte batterijen (onveilig voor vervoer)	SV376	P911	✗



u
n
6

1 2 3 4 5
7 8 9

4H2/Y17/S/ /D/
BAM16024-BSS2

- De L-BOXX Battery SafeBOXX is de transport- en opslagoplossing voor lithiumbatterijen.
- L-BOXX 238 van speciale kunststofcompound met BAM-certificaat voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (UN 3480)
 - Stapelbaar & vastklikbaar voor ruimtebesparende opslag en gemakkelijk transport in verbinding
 - Cirrux-verpakkingskussen past zich perfect aan de batterij aan en beveilt deze tegen stoten en onbedoeld wegglijden tijdens het transport
 - Cirrux-verpakkingskussen van onbrandbaar (volgens DIN 4102) en niet-geleidend materiaal. Het doorlaatbare oppervlak absorbeert gelekte elektrolyten in het opvulmateriaal en bindt deze daar (sorptiecapaciteit 3,49 kg). De warmte die ontstaat door ongecontroleerde chemische reacties in de batterij wordt geabsorbeerd. Het opvulmateriaal is stofvrij.
 - Wettelijk voorgeschreven etiketten zijn duidelijk zichtbaar aangebracht op het deksel
 - Eenvoudige ladingbeveiliging in voertuigstellingen van talrijke bekende fabrikanten, zoals die van marktleider Sortimo.
 - Systeem-BOXX van hoogwaardig en slagvast ABS-kunststof en deksel-handgreep voor eenvoudig gebruik
 - Afsluitbaar met kabel- of hangslot (niet meegeleverd)
 - Stof- en spatwaterdicht

- 1 Type en materiaal van de verpakking
- 2 Verpakkingsgroep en bruto massa
- 3 Type stof
- 4 Bouwjaar
- 5 Goedkeurende staat
- 6 VN-symbool voor verpakkingen
- 7 Goedkeurende instantie
- 8 Goedkeuringsnummer
- 9 Afkorting van de fabrikant resp. keuringsinstantie

Classificatie van gevaarlijke goederen:

UN 3480: Lithium-ion batterijen

UN 3481: Lithium-ionbatterijen in apparatuur of met apparatuur verpakte lithium-ionbatterijen


UN 3090: Lithium-metaalbatterijen



UN 3091: Lithium-metaalbatterijen in apparatuur of met apparatuur verpakte lithium-metaalbatterijen



Product	Beschrijving	Adviesprijs in € zonder btw	Pallet-eenheid	Artikel-nummer
	Battery SafeBOXX ADR Kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen in mm: B445 x D358 x H254 Binnenafmetingen in mm: B378 x D303 x H203 Gewicht in kg: 3,8	339,00	35	6100001162

L-BOXX 102

met doorzichtig deksel...en de bijpassende accessoires



Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	L-BOXX 102 deksel transparant Kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen in mm: B445 x D358 x H118 Binnenafmetingen in mm: B378 x D313 x H61 Gewicht in kg: 2,5 Volume in l: 8,6	59,90	85	6100000362
	Inzetboxenset A3 LB 102 2x inzetbox U3 30x inzetbox A3	18,10	140	6000010090
	Inzetboxenset B3 LB 102 2x inzetbox U3 15x inzetbox B3	18,10	140	6000010091
	Inzetboxenset BC3 LB 102 2x inzetbox U3 3x inzetbox B3, 6x inzetbox C3	18,10	140	6000010092
	Inzetboxenset CD3 LB 102 2x inzetbox U3 3x inzetbox C3/D3 elk	18,10	140	6000010093
	Inzetboxenset D3 LB 102 2x inzetbox U3 5x inzetbox D3	18,10	140	6000010094
	Inzetboxenset F3 LB 102 2x inzetbox U3 7x inzetbox F3, 1x inzetbox B3	18,10	140	6000010095
	Inzetboxenset G3 LB 102 2x inzetbox U3 2x inzetbox A3/B3/G3 elk	18,10	140	6000010096
	Inzetboxenset H3 LB 102 2x inzetbox U3/A3/C3/F3 elk 1x inzetbox D3, 3x inzetbox B3	18,10	140	6000010097
	Inzetboxenset K3 LB 102 2x inzetbox U3 2x inzetbox K3	18,10	140	6000010098
	Inzetboxenset L-BOXX Mini LB 102 2x inzetbox U3, 2x L-BOXX Mini deksel transparant	30,20	140	6000010099
	Inzetstuk voor kleine onderdelen, 5 bakjes LB 102 voor de L-BOXX 102	4,50	160	6000002303

Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	Inzetstuk voor kleine onderdelen, 8 bakjes LB 102 voor de L-BOXX 102	4,50	160	1000010125
	Rasterschuim LB 102 voor individuele aanpassing voorgeperforeerd	15,60	140	6000003672
	Antislipmat LB 102/136 voorkomt krassen op de bodem van de BOXX en beschermt de inhoud	4,90	500	1000010122
	Set tussenschotten 3F LB 102 Metalen insteekframe en verdeelschotten voor onderverdeling in 3 vakken	21,60	360	1000010149
	Set tussenschotten 4F LB 102 Metalen insteekframe en verdeelschotten voor onderverdeling in 4 vakken	23,70	440	1000010150
	Schouderriemset LB * in lengte verstelbare draagriem	22,20	400	6000003684
	Tekststicker 10 vellen (A4) met 18 weerbestendige etiketten & 79 pictogrammen.	32,00		6100000403







W-BOXX 102




Product	Beschrijving	Advies- prijs in € zonder btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	W-BOXX 102 Deksel transparant IBS Kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen in mm: B440 x D404 x H102 Binnenafmetingen in mm: B386 x D311 x H77 Gewicht in kg: 1,5 Volume in l: 9,6 Levering inclusief inzetboxenset	54,50	100	6100000371

L-BOXX 102

...en de bijpassende accessoires



Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	L-BOXX 102 Kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen in mm: B445 x D358 x H118 Binnenafmetingen in mm: B378 x D313 x H65 Gewicht in kg: 2,1 Volume in l: 8,8	51,20	85	6100000305
	Dekselinlegstuk LB voor vlakke dekselsluiting voor inzetboxen en inzetstukken voor kleine onderdelen	6,20	240	6000003670
	Dekselbeschermers XLB Maakt in combinatie met de honingraten in het deksel nauwsluitend laden mogelijk	4,30	500	6100000296
	Inzetboxenset A3 LB 102 2x inzetbox U3 30x inzetbox A3	18,10	140	6000010090
	Inzetboxenset B3 LB 102 2x Inzetbox U3 15x inzetbox B3	18,10	140	6000010091
	Inzetboxenset BC3 LB 102 2x inzetbox U3 3x inzetbox B3, 6x inzetbox C3	18,10	140	6000010092
	Inzetboxenset CD3 LB 102 2x inzetbox U3 3x inzetbox C3/D3 elk	18,10	140	6000010093
	Inzetboxenset D3 LB 102 2x inzetbox U3 5x inzetbox D3	18,10	140	6000010094
	Inzetboxenset F3 LB 102 2x inzetbox U3 7x inzetbox F3, 1x inzetbox B3	18,10	140	6000010095
	Inzetboxenset G3 LB 102 2x inzetbox A3/B3/G3/U3 elk	18,10	140	6000010096
	Inzetboxenset H3 LB 102 2x inzetbox U3/A3/C3/F3 elk 1x inzetbox D3, 3x inzetbox B3	18,10	140	6000010097
	Inzetboxenset K3 LB 102 2x inzetbox U3/K3 elk	18,10	140	6000010098
	Inzetboxenset L-BOXX Mini LB 102 2x inzetbox U3 2x L-BOXX Mini , deksel transparant	30,20	140	6000010099



Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	Inzetstuk voor kleine onderdelen, 5 bakjes LB 102 voor de L-BOXX 102	4,50	160	6000002303
	Inzetstuk voor kleine onderdelen, 8 bakjes LB 102 voor de L-BOXX 102	4,50	160	1000010125
	Inzetstuk voor kleine onderdelen, 12 bakjes LB 102 voor de L-BOXX 102	4,50	160	1000010126
	Rasterschuim LB 102 voor individuele aanpassing voorgeperforeerd	15,60	140	6000003672
	Schuimrubber inzetstuk voor branderkoppen LB 102 verwarmingsoliebestendig schuim voor 149 branderkoppen ø 22 mm	30,60	330	1000010144
	Set uitsnijdbare inlegstukken LB 102 4 genopte EPP-platen van 15 mm dikte; mes inbegrepen	16,60	64	1000010146
	Antislipmat LB 102/136 voorkomt krassen op de bodem van de BOXX en beschermt de inhoud	4,90	500	1000010122
	Set tussenschotten 3F LB 102 Metalen insteekframe en verdeelschotten voor onderverde- ling in 3 vakken	21,60	360	1000010149
	Set tussenschotten 4F LB 102 Metalen insteekframe en verdeelschotten voor onderverde- ling in 4 vakken	23,70	440	1000010150
	Tekststicker 10 vellen (A4) met 18 weerbestendige etiketten & 79 pictogrammen	32,00		6100000403




L-BOXX 136

...en de bijpassende accessoires




Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	L-BOXX 136 Kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen in mm: B445 x D358 x H152 Binnenafmetingen in mm: B378 x D310 x H101 Gewicht in kg: 2.2 Volume in l: 13	54,40	65	6100000306
	Dekselinlegstuk LB voor vlakke dekselsluiting bij inzetstukken voor kleine onderdelen	6,20	240	6000003670
	Dekselbeschermers XLB Maakt in combinatie met de honingraten in het deksel nauwsluitend laden mogelijk	4,30	500	6100000296
	Gereedschapskaart 1 LB/XLB * met rubber lussen en vakken om gereedschap in te steken	14,70	200	6100000164
	Inzetstuk voor kleine onderdelen, 4 bakjes LB 136 voor de L-BOXX 136 en de LS-BOXX	7,70	160	1000010127
	Inzetstuk voor kleine onderdelen, 6 bakjes LB 136 voor de L-BOXX 136 en de LS-BOXX	7,70	160	1000010128
	Inzetstuk voor kleine onderdelen, 8 bakjes LB 136 voor de L-BOXX 136 en de LS-BOXX	7,70	160	1000010129
	Rasterschuim LB 136 voor individuele aanpassing voorgeperforeerd	17,10	80	6000003673
	Set uitsnijdbare inlegstukken LB 136 6 genopte EPP-platen van 15 mm dikte; mes inbegrepen	20,40	40	6000003674
	Antislipmat LB 102/136 voorkomt krassen op de bodem van de BOXX en beschermt de inhoud	4,90	500	1000010122
	Set tussenschotten 3F LB 136 Insteekframe en verdeelschotten gemaakt van metaal voor onderverdeling in 3 vakken	22,50	384	1000010151

Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	Set tussenschotten 4F LB 136 Metalen insteekframe en verdeelschotten voor onderverdeling in 4 vakken	25,10	352	1000010152
	Tekststicker 10 vellen (A4) met 18 weerbestendige etiketten & 79 pictogrammen	32,00		6100000403



Dekselkussens voor veilig transport



L-BOXX 136 met set uitsnijdbare inlegstukken



L-BOXX 136 met dekselinlegstuk en set verdeelschotten 4F LB 136





L-BOXX 136 met gereedschapskaart 2

L-BOXX 136 met dekselinlegstuk en inzetstuk voor kleine onderdelen, 8 bakjes

L-BOXX 238

...en de bijpassende accessoires







Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	L-BOXX 238 Kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen in mm: B445 x D358 x H254 Binnenafmetingen in mm: B378 x D303 x H203 Gewicht in kg: 2,8 Volume in l: 25,5	60,70	35	6100000307
	Dekselinlegstuk LB voor vlakke dekselsluiting voor inzetboxen en inzetstukken voor kleine onderdelen	6,20	240	6000003670
	Dekselbeschermers XLB Maakt in combinatie met de honingraten in het deksel nauwsluitend laden mogelijk	4,30	500	6100000296
	Documentenkaart LB/XLB * voor documenten tot A4-formaat	23,10	200	6100000166
	Gereedschapskaart 1 LB/XLB * met rubber lussen en vakken om gereedschap in te steken	14,70	200	6100000164
	Inhaak-korf LB 238/374 * tweede niveau voor L-BOXX 238 & 374 kleur: Zwart Buitenafmetingen in mm: B406 x D335 x H118 Binnenafmetingen in mm: B376 x D305 x H98 Gewicht in kg: 0,9 Volume in l: 11	22,20	50	6100000292
	Thermo-inzetstuk LB 238 voor de opslag en het vervoer van temperatuurgevoelige materialen incl. klemhouders in het dekselinlegstuk voor spuitmonden	32,00	12	1000010160
	Antislipmat LB 238 voorkomt krassen op de bodem van de BOXX en beschermt de inhoud	4,90	500	1000010123
	Set verdeelschotten 4F IBS H3 LB 238 dekselinlegstuk, inzetstuk voor inzetboxen en inzetboxenset H3, evenals insteekframes en metalen verdeelschotten voor onderverdeling in 4 vakken	60,30	60	1000010155
	Tekststicker 10 vellen (A4) met 18 weerbestendige etiketten & 79 pictogrammen	32,00		6100000403

L-BOXX 374



...en de bijpassende accessoires







Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	L-BOXX 374 Kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen in mm: B445 x D358 x H390 Binnenafmetingen in mm: B378 x D294 x H339 Gewicht in kg: 3,5 Volume in l: 41,5	65,20	25	6100000308
	Dekselinlegstuk LB voor vlakke dekselsluiting voor inzetboxen en inzetstukken voor kleine onderdelen	6,20	240	6000003670
	Dekselbeschermers XLB Maakt in combinatie met de honingraten in het deksel nauwsluitend laden mogelijk	4,30	500	6100000296
	Documentenkaart LB/XLB * voor documenten tot A4-formaat	23,10	200	6100000166
	Gereedschapskaart 1 LB/XLB * met rubber lussen en vakken om gereedschap in te steken	14,70	200	6100000164
	Inhaak-korf LB 238/374 * tweede niveau voor L-BOXX 238 & 374 kleur: Zwart Buitenafmetingen in mm: B406 x D335 x H118 Binnenafmetingen in mm: B376 x D305 x H98 Gewicht in kg: 0,9 Volume in l: 11	22,20	50	6100000292
	Inzetstuk voor kitpatronen LB 374 half inzetstuk voor LB 374, te combineren met het inzetstuk voor schuimpatronen	15,60	144	1000010141
	Inzetstuk voor schuimpatronen LB 374 half inzetstuk voor LB 374, kan gecombineerd worden met het inzetstuk voor kitpatronen	15,60	144	1000010142
	Thermo-inzetstuk LB 374 voor opslag en transport van temperatuurgevoelige materialen, incl. klemhouders in het dekselinlegstuk voor spuitmonden	36,80	8	1000010161
	Antislipmat LB 374 voorkomt krassen op de bodem van de BOXX en beschermt de inhoud	4,90	500	1000010124
	Tekststicker 10 vellen (DIN A4) met 18 weerbestendige etiketten & 79 pictogrammen	32,00		6100000403

XL-BOXX

...en de bijpassende accessoires

Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	XL-BOXX Kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen in mm: B607 x D394 x H178 Binnenafmetingen in mm: B570 x D347 x H133 Gewicht in kg: 3,2 Volume in l: 30,1	76,10	40	6100000021
	Dekselinlegstuk XLB voor vlakke dekselsluiting voor inzetboxen en inzetstukken voor kleine onderdelen	7,90	240	6100000081
	Dekselinlegstuk, klein XLB voor het met L-BOXX-inlegstukken compatibele vak van de scheidingswandset	6,20	320	6100000080
	Dekselbeschermers XLB Maakt in combinatie met de dekselinlegstukken nauwsluitend laden mogelijk	4,30	500	6100000296
	Documentenkaart LB/XLB * voor papieren & documenten t/m A4-formaat; incl. bevestigingsmateriaal	23,10	200	6100000166
	Gereedschapskaart 1 LB/XLB * met rubber lussen en vakken om gereedschap in te steken	14,70	200	6100000164
	Gereedschapskaart 2 LB/XLB * met rubber lussen en zakken, kan worden uitgerust met gereedschap aan 3 zijden	56,40	120	6100000165
	Bakje voor kleine onderdelen, 5 bakjes XLB voor de XL-BOXX	14,40	96	6100000148
	Bakje voor kleine onderdelen, 6 bakjes XLB voor de XL-BOXX	14,40	96	6100000150
	Bakje voor kleine onderdelen, 8 bakjes XLB voor de XL-BOXX	14,40	96	6100000151
	Bakje voor kleine onderdelen, 12 bakjes XLB voor de XL-BOXX	14,40	96	6100000152
	Bakje voor kleine onderdelen, 16 bakjes XLB voor de XL-BOXX	14,40	96	6100000153





Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
 HOOGTEPUNT	CAS accu-inzetstuk XLB Inlegstuk voor opladers en accu's van het CAS-systeem en voor AMPShare-accusysteem	14,40	56	6100000366
	Inzetboxset XM XLB 1x dekselinlegstuk XLB 9x inzetbox XM XLB	34,90	42	6100000910
	Rasterschuimset XLB 3-laags, voorgeperforeerd	28,80	72	6100000170
	Snijschuimset XLB bestaand uit 5 LDF-platen	28,80	72	6100000189
	Antislipmat XLB voorkomt krassen op de bodem van de BOXX en beschermt de inhoud	6,60	400	6100000168
 HOOGTEPUNT	Scheidingswandset XLB De set insteekverdelers verdeelt de XL-BOXX in maximaal vijf vakken en garandeert onder andere dat thermovorm-inlegstukken in het L-BOXX-formaat veilig kunnen worden ondergebracht. Incl. bit en boorhouder	25,50	128	6100000097
	Tekststicker 10 vellen (A4) met 18 weerbestendige etiketten & 79 pictogrammen	32,00		6100000403




LS-BOXX

...en de bijpassende accessoires



Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet-eenheid	Artikel-nummer
	LS-BOXX 306 Kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen in mm: B445 x D358 x H322 Binnenafmetingen in mm: B388 x D309 x H98 Gewicht in kg: 3.8 Volume in l: 13,5 (o. vak) zonder LS-Tray of i-BOXXen Instructie: Het bovenste vak van de LS-BOXX 306 komt overeen met het interieur van de L-BOXX 136. Dit betekent dat de betreffende accessoires ook in beide BOXX-types passen.	81,90	25	6100000326
	i-BOXX 72 * Binnenafmetingen: B337 x D258 x H63 Volume: 5,6 liter inhoud	17,80	164	6100000336
	LS-tray 72 * Binnenafmetingen: B343 x D258 x H69 Volume: 6,6 liter inhoud	10,90	288	6100000337
	Dekselinlegstuk LB voor vlakke dekselsluiting voor inzetboxen en inzetstukken voor kleine onderdelen	6,20	240	6000003670
	Dekselbeschermers XLB Maakt in combinatie met de honingraten in het deksel nauwsluitend laden mogelijk	4,30	500	6100000296
	Documentenkaart LB/XLB ** voor papieren & documenten t/m A4-formaat	23,10	200	6100000166
	Gereedschapskaart 1 LB/XLB ** met rubber lussen en vakken om gereedschap in te steken	14,70	200	6100000164
	Gereedschapskaart 2 LB/XLB ** met rubber lussen en zakken, kan worden uitgerust met gereedschap aan 3 zijden	56,40	120	6100000165
	Inzetstuk voor kleine onderdelen, 4 bakjes LB 136 voor de L-BOXX 136 en de LS-BOXX	7,70	160	1000010127
	Inzetstuk voor kleine onderdelen, 6 bakjes LB 136 voor de L-BOXX 136 en de LS-BOXX	7,70	160	1000010128
	Inzetstuk voor kleine onderdelen, 8 bakjes LB 136 voor de L-BOXX 136 en de LS-BOXX	7,70	160	1000010129
	Rasterschuim LB 136 voor individuele aanpassing voorgeperforeerd	17,10	80	6000003673

Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet-eenheid	Artikel-nummer
	Set uitsnijdbare inlegstukken LB 136 6 genopte EPP-platen van 15 mm dikte; mes inbegrepen	20,40	40	6000003674
	Antislipmat LB 102/136 voorkomt krassen op de bodem van de BOXX en beschermt de inhoud	4,90	500	1000010122
	Set tussenschotten 3F LB 136 Metalen insteekframe en verdeelschotten voor onderverdeling in 3 vakken	22,50	384	1000010151
	Set tussenschotten 4F LB 136 Metalen insteekframe en verdeelschotten voor onderverdeling in 4 vakken	25,10	352	1000010152
	Tekststicker 10 vellen (A4) met 18 weerbestendige etiketten & 79 pictogrammen	32,00		6100000403



LS-BOXX met dekselinlegstuk, rasterschuim, LS-tray en i-BOXX



LS-BOXX met dekselinlegstuk, set verdeelschotten 3F LB 136, LS-tray en




LS-BOXX met gereedschapskaart 1, inzetboxenset, LS-tray en i-BOXX



i-BOXX Rack

Complete blokken en afzonderlijke componenten



Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	i-BOXX Rack, blok van 3 * Kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen in mm: B445 x D342 x H305 Gewicht in kg: 4.3 Reksteun voor drie i-BOXXen of LS-Trays. Volledig compatibel met het L-BOXX-systeem.	97,90	25	6100000338
	i-BOXX Rack-blok van 5 Kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen: B445 x D342 x H475 Gewicht in kg: 6.5 Reksteun voor vijf i-BOXXen of LS-Trays. Volledig compatibel met het L-BOXX-systeem.	141,60	15	6100000339
	i-BOXX Rack actief * kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen in mm: B445 x D342 x H101 Gewicht in kg: 1.1 Enkele reksteun voor i-BOXX of LS-Trays. Volledig compatibel met het L-BOXX-systeem.	26,30	90	6100000333
	Tekststicker 10 vellen (A4) met 18 weerbestendige etiketten & 79 pictogrammen ook compatibel met i-BOXX en LS-Tray	32,00		6100000403

i-BOXX 72

...en de bijpassende accessoires




Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	i-BOXX 72 kleur: Zwart / transparant Buitenafmetingen in mm: B367 x D316 x H73 Binnenafmetingen in mm: B337 x D259 x H64 Gewicht in kg: 0.9 Volume in l: 5,6	17,80	164	6100000336
	LS-Tray 72 Kleur: Zwart Buitenafmetingen in mm: B370 x D314 x H73 Binnenafmetingen in mm: B343 x D259 x H69 Gewicht in kg: 0,6 Volume in l: 6,6	10,90	288	6100000337
	Inzetboxenset A3 iB 72 1x inzetbox I3 25x inzetbox A3	13,60	100	6000010085

Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	Inzetboxenset B3 iB 72 1x inzetbox I3 12x inzetbox B3, 1x inzetbox A3	13,60	100	6000010086
	Inzetboxenset C3 iB 72 1x inzetbox I3 5x inzetbox A3, 2x B3, 4x C3	13,60	100	6000010087
	Inzetboxenset H3 iB 72 1x inzetbox I3/D3/F3 elk 2x inzetbox B3/C3 elk, 3x inzetbox A3	13,60	100	6000010088
	Inzetboxenset I3 iB 72 3x inzetbox I3 6x inzetbox A3, 2x inzetbox B3	13,60	100	6000010089
	Inzetstuk voor kleine onderdelen 4 bakjes iB 72 voor i-BOXX 72 en LS-tray 72	3,70	228	1000010130
	Inzetstuk voor kleine onderdelen 7 bakjes iB 72 voor i-BOXX 72 en LS-tray 72	3,70	228	1000010131
	Inzetstuk voor kleine onderdelen 8 bakjes iB 72 voor i-BOXX 72 en LS-tray 72	3,70	228	1000010132
	Inzetstuk voor kleine onderdelen 9 bakjes iB 72 voor i-BOXX 72 en LS-tray 72	3,70	228	1000010133
	Inzetstuk voor kleine onderdelen 12 bakjes iB 72 voor i-BOXX 72 en LS-tray 72	3,70	228	1000010134
	Inzetstuk voor kleine onderdelen 14 bakjes iB 72 voor i-BOXX 72 en LS-tray 72	3,70	228	1000010135
	Inzetstuk voor kleine onderdelen 16 bakjes iB 72 voor i-BOXX 72 en LS-tray 72	3,70	228	1000010136
	Inzetstuk voor kleine onderdelen 18 bakjes iB 72 voor i-BOXX 72 en LS-tray 72	3,70	228	1000010137
	Inzetstuk voor kleine onderdelen 20 bakjes iB 72 voor i-BOXX 72 en LS-tray 72	3,70	228	1000010138
	Wandhouder i-BOXX geëxponeerde houder, geschikt voor werkplaats en voertuig	21,50	160	1000010148



LT-BOXX 170

...en de bijpassende accessoires

Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	LT-BOXX 170 Kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen in mm: B445 x D362 x H186 Binnenafmetingen in mm: B378 x D310 x H163 Gewicht in kg: 2,3 Volume in l: 20,1	42,30	55	6100000329
	Antislipmat LB 102/136 geschikt voor de L-BOXX 102/ 136 en de LT-BOXX 170	4,90	500	1000010122
	Set verdeelschotten 3F LT 136/170 Metalen insteekframe en verdeelschotten voor onderverdeling in 3 vakken	15,40	400	1000010153
	Tekststicker 10 vellen (A4) met 18 weerbestendige etiketten & 79 pictogrammen	32,00		6100000403

LT-BOXX 272

...en de bijpassende accessoires

Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	LT-BOXX 272 Kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen in mm: B445 x D362 x H288 Binnenafmetingen in mm: B378 x D303 x H265 Gewicht in kg: 2,7 Volume in l: 32,2	51,40	35	6100000330
	Antislipmat LB 238 geschikt voor de L-BOXX 238 en de LT-BOXX 272	4,90	500	1000010123
	Set verdeelschotten 3F LT 272/408 Metalen insteekframe en verdeelschotten voor onderverdeling in 3 vakken	22,50	176	1000010154
	Tekststicker 10 vellen (A4) met 18 weerbestendige etiketten & 79 pictogrammen	32,00		6100000403



LT-BOXX 170 met set
verdeelschotten 3F
LT 136/170



L-BOXX Mini/Micro


Kan individueel worden onderverdeeld in maximaal 6 vakken!

Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	L-BOXX Minideksel ondoorzichtig Kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen in mm: B259 x D155 x H63 Binnenafmetingen in mm: B221 x D138 x H44 Gewicht in kg: 0,3 Volume in l: 1,5 gemaakt van voedselveilig plastic	10,80	480	6100000323
	L-BOXX Minideksel transparant Kleur: Zwart / antraciet Buitenafmetingen in mm: B259 x D155 x H63 Binnenafmetingen in mm: B221 x D138 x H44 Gewicht in kg: 0,3 Volume in l: 1,5 gemaakt van voedselveilig plastic	10,80	480	6100000324
	L-BOXX Micro 3er Set Kleur: Transparent Buitenafmetingen in mm: B259 x D106 x H42 Binnenafmetingen in mm: B229 x D91 x H29 Gewicht in kg: 0,18 Volume in l: 0,68	9,90	1350	6100001273
	Rasterschuim LB Mini voorgeperforeerd	7,50	400	1000010147
	De flexibele steekverdeling past zich aan de belasting aan			
	Snel overzicht dankzij doorzichtig deksel			
	Gegarandeerd voedselveilig - geschikt voor dagelijkse lunch			
	Kan dankzij de rastermaten volledig worden geïntegreerd in het L-BOXX-systeem			

MOBILES ARBEITEN

Handige hulpmiddelen voor snel en efficiënt



Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
 HOOGTEPUNT	Roller L-BOXX * kleur: Grijs-wit Buitenafmetingen in mm: B646 x D492 x H184 Gewicht in kg: 3.8 Laadvermogen in kg: 100 met vier zwenkwielen, waarvan twee met geïntegreerde rem kunnen worden vastgezet	114,00	24	6100000340
	Fixeerband voor steekwagen Fixeerband met klemslot voor het vastzetten van lading op de steekwagen	18,10	330	1000010191
 HOOGTEPUNT	Aluminium steekwagen, inklapbaar Buitenafmetingen in mm: B490 x D490 x H1090 Ingeklapt in mm: B490 x D60 x H760 Gewicht in kg: 6 Laadvermogen in kg: 150 inklappbare steekwagen van aluminium; inclusief band met steeksluiting	147,10	32	1000010121
	ProSafe houderset LB * kan op de voertuigvloer worden geschroefd voor het vastklikken van BOXXen	16,60	30	1000010166
	ProSafe klemslotriem LB Lengte in mm: 1400	9,20	560	1000010162
	Zitkussen voor deksel LB deelbaar voor transport in de BOXX	12,00	176	1000010143
	Werkblad voor deksel uit één stuk LB Sterkte in mm: 18 Gewicht in kg: 1.5	34,00	224	1000010158
	Werkblad voor deksel, tweedelig LB Sterkte in mm: 14 Gewicht in kg: 1.5	31,60	304	1000010159
	Wandhouder i-BOXX geëxponeerde houder, geschikt voor werkplaats en voertuig	21,50	160	1000010148
	Schouderriemset LB * in lengte verstelbare draagriem De afgebeelde L-BOXX 136 maakt geen deel uit van de levering.	22,20	400	6000003684

Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	Verrijdbaar werkblad 500x700 LB * Buitenafmetingen in mm: B500 x D700 x H18 Het lichte en stabiele multiplex werkblad klikt stevig vast met de BOXX-toren die eronder moet worden geplaatst. In combinatie met de roller kan de mobiele werkbank met minimale inspanning naar de bouwplaats worden vervoerd en is daar snel klaar voor gebruik.	88,10	32	1000010163
	Verrijdbaar werkblad 1400x700 LB * Buitenafmetingen in mm: B1400 x D700 x H18 Het lichte en stabiele multiplex werkblad klikt stevig vast met de twee BOXX-torens die eronder moeten worden geplaatst. In combinatie met de roller kan de mobiele werkbank met minimale inspanning naar de bouwplaats worden vervoerd en is daar snel klaar voor gebruik.	141,40	20	1000010164



ProClick

...en de bijpassende accessoires




Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet-eenheid	Artikel-nummer
HOOGTEPUNT 	Tool Bag M Open gereedschapstas incl. draaggreep met schuimvulling, talrijke buiten- en binnenzakken, riemlussen aan de binnen- en buitenkant, waterpashouder, UnitOrganizer, in lengte verstelbare schouderriem met vulling en koppelhendel Buitenafmetingen: 480 x 260 x 330 mm	72,90	30	6100000961
NIEUW 	Soft Bag S Gesloten gereedschapsschoudertas met een handvat met rubberlaag en schouderriem Buitenafmetingen: 350 x 330 x 220 mm	62,90	80	6100000970
	Soft Bag M Gereedschapstas met 2-weg-ritssluiting, talrijke binnen- en buitenzakken, riemlussen aan de binnen- en buitenkant Elastische riemen en riemlussen, geïntegreerd laptopvak geschikt voor laptops tot 17 inch, in lengte verstelbare schouderriem en koppelhendel Buitenafmetingen: 480 x 260 x 330 mm	82,90	60	6100000966
BASIC 	Houder Verbindend element tussen riem en ClickUnits. Compatibel met bijna alle universele riemen met een max. breedte van 50 mm	6,90	3.024	6100000971
	Tool Pouch M 14 Gereedschapsheuptas met rubber lussen en riemlus Buitenafmetingen: 270 x 140 x 120 mm	22,90	384	6100000951
	Tool Pouch L 16 Gereedschapsheuptas met rubber lussen en riemlus Buitenafmetingen: 270 x 220 x 120 mm	26,90	192	6100000954
	Tool Pouch L 36 Gereedschapstas met diverse lussen, apart binnen- en buitenvak en standaard Buitenafmetingen: 270 x 220 x 200 mm	30,90	80	6100000955
	Tool Pouch L 39 Gereedschapsheuptas met diverse lussen en houders, apart binnen- en buitenvak en standaard Buitenafmetingen: 270 x 260 x 200 mm	32,90	80	6100000956

Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet-eenheid	Artikel-nummer
	Nail Pouch S Gereedschapsheuptas met trekkoordzak, rubber lussen en riemlus Buitenafmetingen: 180 x 140 x 120 mm	18,90	512	6100000965
	Nail Pouch M Gereedschapsheuptas met trekkoordzak, rubber lussen en riemlus Buitenafmetingen: 270 x 140 x 120 mm	22,90	384	6100000953
	Tool Board S6 Gereedschapsriemhouder met rubber lussen, riemlus voor karabijnhaak en penhouders Buitenafmetingen: 210 x 160 x 40 mm	15,90	1.440	6100000963
	Hammer Holder S Gereedschapsriemhouder met draaibare hamerhouder, riemlus voor karabijnhaak en penhouders Buitenafmetingen: 210 x 160 x 100 mm	18,90	624	6100000962
	Smart Pouch S Gereedschapstas met beschermende klep, penhouders, riemlus voor karabijnhaak en uitsparing voor aansluit- of oplaadkabel Buitenafmetingen: 200 x 120 x 70 mm	18,90	900	6100000964
	Tool Belt Gevoerde gereedschapsriem Maat: S In lengte verstelbaar: 800-950 mm	31,90	384	6100000957
	Maat: M In lengte verstelbaar: 900-1150 mm	31,90	384	6100000958
	Maat: L In lengte verstelbaar: 1000-1350 mm	31,90	384	6100000959
	Maat: XL In lengte verstelbaar: 1200-1550 mm	31,90	384	6100000960
	Suspenders Gewatteerde bretels incl. karabijnhaak voor optionele bevestiging aan de gereedschapsriem Maat: S/M Lengte vulling: 420 mm Bretelriem, verstelbaar van 900-1250 mm	29,90	408	6100000967
	Maat: L/XL Lengte vulling: 520 mm Bretelriem, verstelbaar van 1050-1400 mm	29,90	408	6100000968

ProClick

...en de bijpassende accessoires



Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	UnitOrganizer Set 2x UnitOrganizer 4x universele bouten	9,90	1.200	6100000972
	Battery Adapter Set 1.0 2x Battery Adapter geschikt voor het AMPShare-accusysteem powered by Bosch Professional en alle universele CAS en Hilti B22 accu's	8,90	1.440	6100000973
	Battery Mount Set 1.0 1x Battery Adapter 1x Holder geschikt voor het AMPShare-accusysteem powered by Bosch Professional en alle universele CAS en Hilti B22 accu's	9,90	1.152	6100000974
	ClickTray M 74 kleur: Zwart Buitenafmetingen: 440 x 231 x 88 mm Binnenafmetingen: 365 x 226 x 75 mm Gewicht: 0.6 kg	22,90	133	6100000975
	Foam Insert M 74 Voorgeperforeerd ratschuim Voor individuele aanpassing	15,60	240	6100001041
	Anti-Slip Mat M Zachte inlegmat ter bescherming van de ClickTray en de goederen	4,90	500	6100001042
	Inzetboxen A3 rood 28x inzetbox A3 rood	13,60	114	6100000976
	Inzetboxen AB3 CT M 74 12x inzetbox A3 rood 8x inzetbox B3 geel	13,60	114	6100000977
	Inzetboxen B3 CT M 74 14x inzetbox B3 geel	13,60	114	6100000978
	Inzetboxen BC3 CT M 74 6x inzetbox C3 blauw 2x inzetbox B3 geel	13,60	114	6100000979
	Inzetboxen CD3 CT M 74 4x inzetbox C3 blauw 2x inzetbox D3 groen	13,60	114	6100000980
	Inzetboxen H3 CT M 74 2x inzetbox A3 rood, 1x inzetbox D3 groen 2x inzetbox C3 blauw, 2x inzetbox B3 geel, 2x inzetbox F3 oranje	13,60	114	6100000981

INSETBOXEN

...en de bijpassende accessoires

Product	Beschrijving	Adviesprijs in € excl. btw	Pallet- eenheid	Artikel- nummer
	Inzetboxen A3 rood enkelvoudige verpakkingseenheid, 48 stuks	28,50	140	6000001817
	Inzetboxen B3 geel enkelvoudige verpakkingseenheid, 24 stuks	25,50	140	6000001818
	Inzetboxen C3 blauw enkelvoudige verpakkingseenheid, 12 stuks	23,20	140	6000001712
	Inzetboxen D3 groen enkelvoudige verpakkingseenheid, 8 stuks	22,40	140	6000001713
	Inzetboxen F3 oranje enkelvoudige verpakkingseenheid, 12 stuks	34,30	140	6000012257
	Inzetboxen G3 donkergroen enkelvoudige verpakkingseenheid, 4 stuks	23,20	140	6000001819
	Inzetboxen K3 grijs single-sort verpakkingseenheid, 3 stuks, incl. verdelers	33,90	140	6000012259
	Inzetboxen U3 grijs single-sort verpakkingseenheid, 6 stuks, incl. verdelers	33,90	140	6100000404
	Inzetboxen I3 grijs single-sort verpakkingseenheid, 4 stuks, incl. verdelers	23,20	140	6000012258





INZETBOXEN Matrix



Inzetboxen (buitenafmetingen in mm)	L-BOXX 102 W-BOXX 102	i-BOXX 72 Schuiflade 72	ProClick ClickTray M
 Inzetbox A3 rood B52 x D52 x H63			
 Inzetbox B3 geel B104 x D52 x H63			
 Inzetbox C3 blauw B104 x D104 x H63			
 Inzetbox D3 groen B156 x D104 x H63			
 Inzetbox F3 oranje B208 x D52 x H63			
 Inzetbox G3 donkergroen B312 x D104 x H63			
 Inzetbox I3 grijs (inzetbox + verdelers) B260 x D78 x H63			
 Inzetbox U3 grijs (inzetbox + verdelers) B312 x D60/71 x H63			
 Inzetbox K3 grijs (inzetbox + scheidingswanden) B312 x D130 x H63			
 L-BOXX Mini B260 x D156 x H63			

Eenvoudigweg duidelijk Onze pictogrammen



Compatibel met het
Sortimo systeem



Maximum
Dekselbelasting



Maximale belasting
per BOXX: 25 kg



Compatibel met het
L-BOXX System



Klikbaar met het
L-BOXX systeem



Maximale belasting
per Rack/i-BOXX: 5 kg



Inzetbakrooster
compatibel



Maximale belasting
per BOXX: 1,5 kg



Compatibel met het
Sortimo systeem



Maximaal
Bandbreedte



Maximale belasting
per zak: 12 kg



Compatibel met het
ProClick System



Klikbaar met het
L-BOXX systeem



Maximale belasting
per zak: 24 kg



Gemaakt van
Polyester 1000D



Klikbaar met de
ClickTray M 74



Maximaal draagver-
mogen: 1 kg



Geïntegreerde
ClickUnit voor het
aan- en afklikken van
de houder



Klikbaar met de
L-BOXX Mini



Maximaal draagver-
mogen: 5 kg



Klikbaar met de
L-BOXX Micro



Maximaal draagver-
mogen: 24 kg



Voor de
Transport



Geschikt voor
seriebatte-
rijen



Geschikt
Voor stape-
ling



Geschikt voor
verouderde
batterijen



Voor opslag



Voor
Geschikt voor
prototypes



Geschikt
Voor stapeling

Battery SafeBOX

De vermelde prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten.

Adviesprijs.

Met de publicatie van deze assortimentslijst verliezen alle voorgaande lijsten hun geldigheid.

Assortimentscatalogus geldig vanaf 01-04-2023



Uw gespecialiseerde handelspartner

www.L-BOXX.com
www.ProClick.de