


L-BOXX®

Produktdatenblatt
Product data sheet



L-BOXX 102 Deckel transparent
L-BOXX 102 lid transparent





Allgemeine Daten

Bezeichnung	L-BOXX 102 Deckel transparent
Artikelnummer	6100000362
GTIN/EAN	4014599125095
Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Slowakei


Produktabbildung



Produktbeschreibung

- Werkzeugkoffer aus Kunststoff mit transparentem Deckel für übersichtliches Aufbewahren und Schutz beim Transport
- Einzigartiges Mobilitätssystem
- Patentierte Klickverbindung
- Modularer Innenraum
- Ordentlich Aufbewahren
- Sicherer Transport
- Integration in die Fahrzeugeinrichtungssysteme namhafter Hersteller





Farbe / Material

Farbe transparent
RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 7016 Anthrazitgrau

Material

- L-BOXX Deckel Polycarbonat
- L-BOXX Acrylnitril-Butadien-Styrol
- Tragegriffe Acrylnitril-Butadien-Styrol
- Griffschale Acrylnitril-Butadien-Styrol
- Koppelhebel Polyamid
- Verschlusschnapper Polyamid

Technische Daten


Außenmaße

Breite	445 mm
Tiefe	358 mm
Höhe	118 mm

Innenmaße

Breite	378 mm
Tiefe	313 mm
Höhe	61 mm

Volumen	8,6 l
Eigengewicht	2,5 kg
Belastbarkeit Deckel	100 kg
Beladungskapazität	25 kg
Traglast Frontgriff	25 kg
Traglast Tragegriff	40 kg
Spritzwassergeschützt	ja
Temperaturbereich in C	-20°C bis +80°C
Kompatibel mit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L-BOXX System ▪ ProClick Tool Bag M ▪ ProClick Soft Bag M
Zertifikate	REACH-(EG 1907/2006)



- 1 Korpus
- 2 Deckel
- 3 Tragegriff
- 4 Frontgriff
- 5 Griffschale
- 6 Koppelhebel
- 7 Verschlusschnapper



General information

Product name L-BOXX 102 lid transparent

Item no. 6100000362

GTIN/EAN 4014599125095

Customs tariff no. 39231090

Country of origin Slovakia


Product image



Characteristics

- Tool box made of plastic with transparent lid for clear storage and protection during transport
- Unique mobility system
- Patented click connection
- Modular interior
- Organized storage
- Safe transport
- Integration into the in-vehicle equipment systems of renowned manufacturers






Colour / Material

Colour
transparent
RAL 9017 traffic black
RAL 7016 anthracit grey

Material

- L-BOXX Deckel Polycarbonate
- L-BOXX Acrylnitrile butadiene styrene
- Front handle Acrylnitrile butadiene styrene
- Top handle Acrylnitrile butadiene styrene
- Grip handle Acrylnitrile butadiene styrene
- Coupling latches Polyamide
- Locking latches Polyamide



- 1 Body
- 2 Lid
- 3 Top handle
- 4 Front handle
- 5 Grip handle
- 6 Coupling latches
- 7 Locking latches

Technical data

External dimensions

Width	445 mm	17.5"
Depth	358 mm	14.1"
Height	118 mm	4.6"

Internal dimensions

Width	378 mm	14.9"
Depth	313 mm	12.3"
Height	61 mm	2.4"

Volume	8.6 l	2.3 gal
Weight	2.5 kg	5.5 lbs
Load capacity lid up to	100 kg	220 lbs
Loading capacity max.	25 kg	55 lbs
Load capacity front handle	25 kg	55 lbs
Load capacity top handle	40 kg	88 lbs
Splash-proof	yes	
Temperature range in °C	-20°C till +80°C	
Temperature range in °F	-4°F till +176°F	
Compatible with	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L-BOXX System ▪ ProClick Tool Bag M ▪ ProClick Soft Bag M 	
Certificates	REACH-(EG 1907/2006)	