


# L-BOXX®

Produktdatenblatt  
Product data sheet



L-BOXX 374





## Allgemeine Daten

Bezeichnung	L-BOXX 374
Artikelnummer	6100000308
GTIN/EAN	4045294844585
Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Deutschland

## Produktabbildung



## Produktbeschreibung

- Werkzeugkoffer aus Kunststoff für übersichtliches Aufbewahren und Schutz beim Transport
- Einzigartiges Mobilitätssystem
- Patentierte Klickverbindung
- Modularer Innenraum
- Ordentlich Aufbewahren
- Sicherer Transport
- Integration in die Fahrzeugeinrichtungssysteme namhafter Hersteller



Revision 6.0\_07\_2024

## Farbe / Material

Farbe RAL 9017 Verkehrsschwarz  
RAL 7016 Anthrazitgrau


### Material

- L-BOXX Acrylnitril-Butadien-Styrol
- Tragegriffe Acrylnitril-Butadien-Styrol
- Griffleiste Acrylnitril-Butadien-Styrol
- Griffschale Acrylnitril-Butadien-Styrol

- Koppelhebel Polyamid
- Verschlusschnapper Polyamid



- 1 Korpus
- 2 Deckel
- 3 Tragegriff
- 4 Griffleiste
- 5 Griffschale
- 6 Koppelhebel
- 7 Verschlusschnapper



## Technische Daten

### Außenmaße

Breite	445 mm
Tiefe	358 mm
Höhe	390 mm

### Innenmaße

Breite	378 mm
Tiefe	294 mm
Höhe	339 mm

Volumen	41,1 l
Eigengewicht	3,5 kg
Belastbarkeit Deckel	100 kg
Beladungskapazität	25 kg
Traglast Frontgriff	25 kg
Traglast Tragegriff	40 kg
Spritzwassergeschützt	ja
Temperaturbereich in C	-20°C bis +80°C
Kompatibel mit	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L-BOXX System</li> <li>▪ ProClick Tool Bag M</li> <li>▪ ProClick Soft Bag M</li> </ul>
Zertifikate	REACH-(EG 1907/2006)



## General information

Product name	L-BOXX 374
Item no.	6100000308
GTIN/EAN	4045294844585
Customs tariff no.	39231090
Country of origin	Germany

## Product image




## Characteristics

- Tool case made of plastic for clear storage and protection during transport
- Unique mobility system
- Patented click connection
- Modular interior
- Organized storage
- Safe transport
- Integration into the in-vehicle equipment systems of renowned manufacturers



Revision 6.07\_2024



## Colour / Material

**Colour** RAL 9017 traffic black  
RAL 7016 anthracit grey

### Material

- L-BOXX Acrylnitrile butadiene styrene
  - Top handle Acrylnitrile butadiene styrene
  - Handle rail Acrylnitrile butadiene styrene
  - Grip handle Acrylnitrile butadiene styrene
- 
- Coupling latches Polyamide
  - Locking latches Polyamide



- 1 Body
- 2 Lid
- 3 Top handle
- 4 Handle rail
- 5 Grip handle
- 6 Coupling latches
- 7 Locking latches

## Technical data

### External dimensions

Width	445 mm	17.5"
Depth	358 mm	14.1"
Height	390 mm	15.4"

### Internal dimensions

Width	378 mm	14.9"
Depth	294 mm	11.6"
Height	339 mm	13.3"

Volume	41.1 l	11.0 gal
Weight	3.5 kg	7.5 lbs

Load capacity lid up to	100 kg	220 lbs
-------------------------	--------	---------

Loading capacity max.	25 kg	55 lbs
-----------------------	-------	--------

Load capacity front handle	25 kg	55 lbs
----------------------------	-------	--------

Load capacity top handle	40 kg	88 lbs
--------------------------	-------	--------

Splash-proof	yes	
--------------	-----	--

Temperature range in °C	-20°C till +80°C	
-------------------------	------------------	--

Temperature range in °F	-4°F till +176°F	
-------------------------	------------------	--

Compatible with	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L-BOXX System</li> <li>▪ ProClick Tool Bag M</li> <li>▪ ProClick Soft Bag M</li> </ul>	
-----------------	---	--

Certificates	REACH-(EG 1907/2006)	
--------------	----------------------	--