


L-BOXX®

Produktdatenblatt
Product data sheet



LT-BOXX 170





Allgemeine Daten


Bezeichnung	LT-BOXX 170
Artikelnummer	6100000329
GTIN/EAN	4045294846121
Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Deutschland


Produktabbildung



Produktbeschreibung

- Werkzeugbox aus Kunststoff für den Transport von sperrigem Werkzeug und überstehenden Materialien
- Weit ausschwenkbarer Tragegriff für maximale Raumnutzung und einfache Bedienung
- Einzigartiges Mobilitätssystem
- Patentierte Klickverbindung
- Ordentlich Aufbewahren
- Sicherer Transport
- Integration in die Fahrzeugeinrichtungssysteme namhafter Hersteller





Farbe / Material

Farbe RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 7016 Anthrazitgrau

Material

- Korpus Acrylnitril-Butadien-Styrol
- Aufsteckrahmen Acrylnitril-Butadien-Styrol
- Tragegriff Acrylnitril-Butadien-Styrol
- Griffschale Acrylnitril-Butadien-Styrol

- Koppelhebel Polyamid

Technische Daten

Außenmaße

Breite	445 mm
Tiefe	362 mm
Höhe	186 mm

Innenmaße


Breite	378 mm
Tiefe	310 mm
Höhe	163 mm

Volumen	20,1 l
Eigengewicht	2,3 kg
Beladungskapazität	25 kg
Traglast Tragegriff	40 kg

Spritzwassergeschützt	nein
Temperaturbereich in C	-20°C bis +80°C

Kompatibel mit L-BOXX System

Zertifikate REACH-(EG 1907/2006)



- 1 Korpus
- 2 Aufsteckrahmen
- 3 Tragegriff
- 4 Griffschale
- 5 Koppelhebel



General information


Product name	LT-BOXX 170
Item no.	6100000329
GTIN/EAN	4045294846121
Customs tariff no.	39231090
Country of origin	Germany

Product image



Characteristics

- Tool box made of plastic for transport of bulky tools and protruding materials
- Wide swing-out carrying handle for maximum use of space and easy loading
- Patented click connection
- Clean storage
- Safe transport
- Unique mobility system
- Integration into the in-vehicle equipment systems of renowned manufacturers





Colour / Material

Colour RAL 9017 traffic black
RAL 7016 anthracit grey

Material

- Body Acrylnitrile butadiene styrene
- Clip-on frame Acrylnitrile butadiene styrene
- Top handle Acrylnitrile butadiene styrene
- Grip handle Acrylnitrile butadiene styrene

- Coupling latches Polyamide

Technical data

External dimensions

Width	445 mm	17.5"
Depth	362 mm	14.3"
Height	186 mm	7.3"

Internal dimensions

Width	378 mm	14.9"
Depth	310 mm	12.2"
Height	163 mm	6.4"

Volume	20.1 l	5.3 gal
Weight	2.3 kg	5.1 lbs

Loading capacity max.	25 kg	55 lbs
-----------------------	-------	--------

Load capacity top handle	40 kg	88 lbs
--------------------------	-------	--------


Splash-proof	no	
--------------	----	--

Temperature range in °C	-20°C till +80°C	
-------------------------	------------------	--

Temperature range in °F	-4°F till +176°F	
-------------------------	------------------	--

Compatible with	L-BOXX System	
-----------------	---------------	--

Certificates	REACH-(EG 1907/2006)	
--------------	----------------------	--



- 1 Body
- 2 Clip-on frame
- 3 Top handle
- 4 Grip handle
- 5 Coupling latches