

L-BOXX®

Produktdatenblatt
Product data sheet



LT-BOXX 272





Allgemeine Daten

Bezeichnung	LT-BOXX 272
Artikelnummer	6100000330
GTIN/EAN	4045294846138
Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Deutschland


Produktabbildung



Produktbeschreibung

- Werkzeugbox aus Kunststoff für den Transport von sperrigem Werkzeug und überstehenden Materialien
- Weit ausschwenkbarer Tragegriff für maximale Raumnutzung und einfache Bedienung
- Einzigartiges Mobilitätssystem
- Patentierte Klickverbindung
- Ordentlich Aufbewahren
- Sicherer Transport
- Voll kompatibel zum gesamten L-BOXX System
- Integration in die Fahrzeugeinrichtungssysteme namhafter Hersteller





Farbe / Material

Farbe RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 7016 Anthrazitgrau

Material

- Korpus Acrylnitril-Butadien-Styrol
- Aufsteckrahmen Acrylnitril-Butadien-Styrol
- Tragegriffe Acrylnitril-Butadien-Styrol
- Griffschale Acrylnitril-Butadien-Styrol

- Koppelhebel Polyamid

Technische Daten

Außenmaße

Breite	445 mm
Tiefe	362 mm
Höhe	288 mm

Innenmaße

Breite	378 mm
Tiefe	303 mm
Höhe	265 mm

Volumen 32,2 l

Eigengewicht 2,7 kg

Beladungskapazität 25 kg

Traglast Tragegriff 40 kg

Spritzwassergeschützt nein

Temperaturbereich in C -20°C bis +80°C

Kompatibel mit L-BOXX System

Zertifikate REACH-(EG 1907/2006)



- 1 Korpus
- 2 Aufsteckrahmen
- 3 Tragegriff
- 4 Griffschale
- 5 Koppelhebel



General information


Product name	LT-BOXX 272
Item no.	6100000330
GTIN/EAN	4045294846138
Customs tariff no.	39231090
Country of origin	Germany

Product image



Characteristics

- Tool box made of plastic for transport of bulky tools and protruding materials
- Wide swing-out carrying handle for maximum use of space and easy loading
- Patented click connection
- Clean storage
- Safe transport
- Unique mobility system
- Integration into the in-vehicle equipment systems of renowned manufacturers





Colour / Material

Colour RAL 9017 traffic black
RAL 7016 anthracit grey

Material

- Body Acrylnitrile butadiene styrene
 - Clip-on frame Acrylnitrile butadiene styrene
 - Top handle Acrylnitrile butadiene styrene
 - Grip handle Acrylnitrile butadiene styrene
-
- Coupling latches Polyamide

Technical data

External dimensions

Width	445 mm	17.5"
Depth	362 mm	14.3"
Height	288 mm	11.3"

Internal dimensions

Width	378 mm	14.9"
Depth	303 mm	11.9"
Height	265 mm	10.4"

Volume	32.2 l	8.5 gal
Weight	2.7 kg	6.0 lbs
Loading capacity max.	25 kg	55 lbs
Load capacity top handle	40 kg	88 lbs

Splash-proof	no	
Temperature range in °C	-20°C till +80°C	
Temperature range in °F	-4°F till +176°F	

Compatible with L-BOXX System

Certificates REACH-(EG 1907/2006)



- 1 Body
- 2 Clip-on frame
- 3 Top handle
- 4 Grip handle
- 5 Coupling latches