WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

i-BOXX 72

PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOXX BASELINE

Revision 7.0_2026_04

Allgemeine Daten

Bezeichnung	i-BOXX 72
Artikelnummer	6100000336
GTIN/EAN	4045294846183
Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Polen

Produktabbildung

Produktbeschreibung

- **Übersichtliche Aufbewahrung**
  Transparenter Deckel aus robustem Polycarbonat für sofortigen Blick auf den Inhalt
- **Leicht und flexibel**
  Geringes Gewicht und vielseitig einsetzbar – ideal für Werkstatt, Fahrzeug oder für den mobilen Einsatz
- **Modularer Innenraum**
  Individuell einteilbar mit passgenauem Zubehör für unterschiedlichste Kleinteile und einen sicheren Transport
- **Kompatibles Systemzubehör**
  Integrierbar in das i-BOXX Rack, der LS-BOXX und dem i-BOXX Wandhalter

Farbe / Material

Farbe	Transparent RAL 9017 Verkehrsschwarz
Material	
Deckel	PC
Korpus	ABS

Technische Daten

Außenmaße	
Breite	367 mm
Tiefe	316 mm
Höhe	73 mm
Innenmaße	
Breite	337 mm
Tiefe	259 mm
Höhe	64 mm
Volumen	5,6 l
Eigengewicht	0,9 kg
Beladungskapazität	5 kg
Spritzwassergeschützt	ja
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Zertifikate	REACH (EG 1907/2006)
Kompatibel mit	▪ LS-BOXX ▪ i-BOXX Rack ▪ Insetboxensets iB ▪ Kleinteileeinsatz iB ▪ Wandhalter iB

L-BOXX SYSTEM · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · 5 KG LOADING CAPACITY · Sortimo COMPATIBLE

General Information

Product name	i-BOXX 72
Item no.	6100000336
GTIN/EAN	4045294846183
Customs tariff no.	39231090
Country of origin	Poland

Product Image

Characteristics

- **Clear Organisation**
  Transparent lid made of durable polycarbonate for instant visibility of contents
- **Lightweight and Versatile**
  Low weight and flexible use – ideal for the workshop, vehicle, or mobile applications
- **Modular Interior**
  Customizable with precisely fitting accessories for various small parts and secure transport
- **Compatible System Accessories**
  Integrates with the i-BOXX Rack, LS-BOXX, and i-BOXX wall mount

Colour / Material

Colour	transparent RAL 9017 traffic black
Material	
① Lid	PC
② Body	ABS

Technical Data

External dimensions	
Width	367 mm
Depth	316 mm
Height	73 mm
Internal dimensions	
Width	337 mm
Depth	259 mm
Height	64 mm
Volume	5.6 l
Weight	0.9 kg
Loading capacity	5 kg
Splash-proof	yes
Temperature range	-20°C till +80°C
Certificates	REACH-(EG1907/2006)
Compatible with	▪ LS-BOXX ▪ i-BOXX Rack ▪ Inset Box Sets iB ▪ Small Parts Inserts iB ▪ i-BOXX Wall Mount iB

L-BOXX SYSTEM · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · 5 KG LOADING CAPACITY · Sortimo COMPATIBLE