WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

i-BOXX Rack 5er Block
i-BOXX Rack 5-pieces

PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOXX
BASELINE

Allgemeine Daten

Bezeichnung	i-BOXX Rack 5er Block
Artikelnummer	6100000339
GTIN/EAN	4045294846213
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	Polen

Produktabbildung

Produktbeschreibung

- **Maximale Modularität**
  Regalähnliches Aufnahmesystem für 5 i-BOXXen oder LS-Trays – unbegrenzt kombinier- und erweiterbar
- **Patentierte Klickverbindung**
  Robuster Klickmechanismus für stabile Stapelverbindung und Tragen im Verbund
- **Optimale Organisation**
  Ordnung und Übersicht durch strukturierte Aufbewahrungslösung im praktischen 5er-Block
- **Systemfähig**
  Kompatibel mit dem gesamten L-BOXX System
- **Für mobile Anwendungen optimiert**
  Integrierbar in Fahrzeugeinrichtungen namhafter Hersteller für einen sicheren Transport



Revision 5.0_2025-07

Farbe / Material

Farbe	RAL 9017 Verkehrsschwarz RAL 7016 Anthrazitgrau
Material	
① i-BOXX Rack	ABS
② i-BOXX Deckel	ABS
③ Tragegriff	ABS
④ Griffschale	ABS
⑤ Koppelhebel	PA6

i-BOXXen und LS-Trays sind nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Außenmaße	
Breite	445 mm
Tiefe	342 mm
Höhe	475 mm
Innenmaße	
Breite	355 mm
Tiefe	315 mm
Höhe (pro Rack)	79 mm
Eigengewicht	6,5 kg
Belastbarkeit Deckel	100 kg
Beladungskapazität (pro Rack)	5 kg
Traglast Tragegriff	40 kg
Spritzwassergeschützt	nein
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Zertifikate	REACH (EG 1907/2006)
Kompatibel mit	▪ L-BOXXen Baseline ▪ LS-BOXX Baseline ▪ i-BOXX Rack ▪ i-BOXX Baseline ▪ LS-Tray Baseline ▪ L-BOXX Contractor

L-BOXX SYSTEM · TRANSPORT IN THE BUNDLE · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · L-BOXX CONTRACTOR COMPATIBLE · LOADING CAPACITY 5 KG · LID LOAD 100 KG · Sortimo COMPATIBLE

General Information

Product name	i-BOXX Rack 5-pieces
Item no.	6100000339
GTIN/EAN	4045294846213
Customs tariff no.	39269097
Country of origin	Poland

Product Image

Characteristics

- **Maximum Modularity**
  Shelf-like storage system for 5 i-BOXXes or LS-Trays – infinitely combinable and expandable
- **Patented Click Connection**
  Robust click mechanism for stable stacking and secure combined transport
- **Optimal Organisation**
  Order and clarity thanks to a structured storage solution in a practical 5-unit block
- **System Compatible**
  Compatible with the entire L-BOXX system
- **Optimised for Mobile Use**
  Integrates into vehicle equipment systems from leading manufacturers for safe transport



i-BOXX Rack 5-pieces

Colour / Material

Colour	RAL 9017 traffic black RAL 7016 anthracit grey
Material	
① i-BOXX Rack	ABS
② i-BOXX Rack Deckel	ABS
③ Top handle	ABS
④ Grip handle	ABS
⑤ Coupling latches	PA6

i-BOXXes and LS-Trays are not included in the scope of delivery

Technical Data

External dimensions	
Width	445 mm
Depth	342 mm
Height	475 mm
Internal dimensions	
Width	355 mm
Depth	315 mm
Height (per Rack)	79 mm
Weight	6,5 kg
Load capacity lid up to	100 kg
Loading capacity max. (per Rack)	5 kg
Load capacity top handle	40 kg
Splash-proof	no
Temperature range	-20°C till +80°C
Certificates	REACH-(EG1907/2006)
Compatible with	▪ L-BOXXes Baseline ▪ LS-BOXX Baseline ▪ i-BOXX Rack ▪ i-BOXX Baseline ▪ LS-Tray Baseline ▪ L-BOXX Contractor

L-BOXX SYSTEM · TRANSPORT IN THE BUNDLE · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · L-BOXX CONTRACTOR COMPATIBLE · LOADING CAPACITY 5 KG · LID LOAD 100 KG · Sortimo COMPATIBLE