WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

i-BOXX Rack

PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOXX BASELINE

Allgemeine Daten

Bezeichnung	i-BOXX Rack
Artikelnummer	6100000333
GTIN/EAN	4045294846152
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	Polen

Produktabbildung

Produktbeschreibung

- **Maximale Modularität und Flexibilität**
  Das i-BOXX Rack aktiv ist ein einzelnes, regalähnliches Element zur Aufnahme von i-BOXXen oder LS-Trays
- **Kompatibles Systemzubehör**
  Flexible Erweiterung und nahtlose Integration für L-BOXX-, LS-BOXX- und i-BOXX Rack Blöcke
- **Patentierte Klickverbindung**
  Robuster Klickmechanismus für stabile Stapelverbindung und Tragen im Verbund
- **Für mobile Anwendungen optimiert**
  Integrierbar in Fahrzeugeinrichtungen namhafter Hersteller für einen sicheren Transport

Revision 5.0_2025_07

Farbe / Material

Farbe	RAL 9017 Verkehrsschwarz RAL 7016 Anthrazitgrau
Material	
i-BOXX Rack	ABS
① Griffschale	ABS
② Koppelhebel	PA6

Technische Daten

Außenmaße	
Breite	445 mm
Tiefe	342 mm
Höhe	101 mm
Innenmaße	
Breite	355 mm
Tiefe	315 mm
Höhe	79 mm
Eigengewicht	1,1 kg
Beladungskapazität	5 kg
Spritzwassergeschützt	nein
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Zertifikate	REACH (EG 1907/2006)
Kompatibel mit	▪ L-BOXXen ▪ LS-BOXX ▪ i-BOXX ▪ LS-Tray ▪ i-BOXX Rack 3er ▪ i-BOXX Rack 5er

L-BOXX SYSTEM · TRANSPORT IN THE BUNDLE · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · L-BOXX CONTRACTOR COMPATIBLE · 5 KG LOADING CAPACITY · Sortimo COMPATIBLE

General Information

Product name	i-BOXX Rack
Item no.	6100000333
GTIN/EAN	4045294846152
Customs tariff no.	39269097
Country of origin	Poland

Product Image

Characteristics

- **Maximum Modularity and Flexibility**
  The i-BOXX Rack aktiv is a single, shelf-like element designed to hold i-BOXXes or LS-Trays
- **Compatible System Accessories**
  Flexible expansion and seamless integration with L-BOXX, LS-BOXX, and i-BOXX Rack modules
- **Patented Click Connection**
  Robust click mechanism for stable stacking and connected carrying
- **Optimized for Mobile Applications**
  Integrates into vehicle equipment systems from leading manufacturers for safe transport

Revision 5.0_2025_07

Colour / Material

Colour	RAL 9017 traffic black RAL 7016 anthracit grey
Material	
i-BOXX Rack	ABS
① Grip handle	ABS
② Coupling latches	PA6

Technical Data

External dimensions	
Width	445 mm
Depth	342 mm
Height	101 mm
Internal dimensions	
Width	355 mm
Depth	315 mm
Height	79 mm
Weight	1,1 kg
Loading capacity max.	5 kg
Splash-proof	no
Temperature range	-20°C till +80°C
Certificates	REACH-(EG1907/2006)
Compatible with	▪ L-BOXXes ▪ LS-BOXX ▪ i-BOXX ▪ LS-Tray ▪ i-BOXX Rack 3er ▪ i-BOXX Rack 5er

L-BOXX SYSTEM · TRANSPORT IN THE BUNDLE · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · L-BOXX CONTRACTOR COMPATIBLE · 5 KG LOADING CAPACITY · Sortimo COMPATIBLE