WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

L-BOXX 102

PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOXX BASELINE

Allgemeine Daten

Bezeichnung	L-BOXX 102
Artikelnummer	6100000305
GTIN/EAN	4045294844554
Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Slowakei

Produktabbildung

Produktbeschreibung

- **Strapazierfähiger Systemkoffer**
  Robuste Bauweise aus schlagfestem Kunststoff und hoher Tragkraft
- **Patentierte Klickverbindung**
  Robuster Klickmechanismus für stabile Stapelverbindung und Tragen im Verbund
- **Systemfähig**
  Kompatibel mit dem gesamten L-BOXX System für maximale Flexibilität im Systemeinsatz
- **Formschlüssiges Insetboxenraster**
  Im Kofferboden integriertes Raster fixiert Insetboxen zuverlässig und verhindert Verrutschen beim Transport
- **Modularer Innenraum**
  Umfangreiches Zubehörprogramm mit passgenauen sowie individuell anpassbaren Einsätzen für Ordnung und strukturierten Zugriff auf Inhalte
- **Für mobile Anwendungen optimiert**
  Integrierbar in Fahrzeugeinrichtungen namhafter Hersteller für einen sicheren Transport

Revision 8.0_2025_07

Farbe / Material

Farbe	RAL 9017 Verkehrsschwarz RAL 7016 Anthrazitgrau
Material	
L-BOXX	ABS
① Frontgriff	ABS und TPE
② Tragegriff	ABS
③ Griffschale	ABS
④ Koppelhebel	PA6
⑤ Verschlussschnapper	PA6

Technische Daten

Außenmaße	
Breite	445 mm
Tiefe	358 mm
Höhe	118 mm
Innenmaße	
Breite	378 mm
Tiefe	313 mm
Höhe	65 mm
Volumen	8,7 l
Eigengewicht	2,1 kg
Belastbarkeit Deckel	100 kg
Beladungskapazität	25 kg
Traglast Frontgriff	25 kg
Traglast Tragegriff	40 kg
Spritzwassergeschützt	ja
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Zertifikate	REACH (EG 1907/2006)
Kompatibel mit	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor

L-BOXX SYSTEM · TRANSPORT IN THE BUNDLE · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · L-BOXX CONTRACTOR COMPATIBLE · INSERT BOX GRID SYSTEM · 25 KG LOADING CAPACITY · 100 KG LID LOAD · sortimo COMPATIBLE

General Information

Product name	L-BOXX 102
Item no.	6100000305
GTIN/EAN	4045294844554
Customs tariff no.	39231090
Country of origin	Slowakia

Product Image

Characteristics

- **Durable Modular Case**
  Robust construction made of impact-resistant plastic with high load capacity
- **Patented Click Connection**
  Sturdy locking mechanism for stable stacking and secure combined carrying
- **System-Compatible**
  Fully integrable with the entire L-BOXX system for maximum flexibility in modular use
- **Interlocking organiser bin grid**
  Grid structure integrated into the case base securely holds organizer bins in place and prevents them from shifting during transport
- **Modular Interior**
  Comprehensive accessory range with precisely fitting and individually adaptable inserts for organized and structured access to contents
- **Optimised for Mobile Use**
  Designed to fit vehicle equipment from leading manufacturers, ensuring safe transport



Revision 8.0_2025_07

Colour / Material

Colour	RAL 9017 traffic black RAL 7016 anthracit grey
Material	
L-BOXX	ABS
① Front handle	ABS and TPE
② Top handle	ABS
③ Grip handle	ABS
④ Coupling latches	PA6
⑤ Locking latches	PA6

Technical Data

External dimensions	
Width	445 mm
Depth	358 mm
Height	118 mm
Internal dimensions	
Width	378 mm
Depth	313 mm
Height	65 mm
Volume	8.7 l
Weight	2.1 kg
Load capacity lid up to	100 kg
Loading capacity max.	25 kg
Load capacity front handle	25 kg
Load capacity top handle	40 kg
Splash-proof	yes
Temperature range	-20°C till +80°C
Certificates	REACH-(EG1907/2006)
Compatible with	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor