WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

L-BOXX Mini

PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOXX BASELINE

Allgemeine Daten

Bezeichnung	L-BOXX Mini Deckel opak
Artikelnummer	6100000323
GTIN/EAN	4045294846060

Bezeichnung	L-BOXX Mini Deckel transparent
Artikelnummer	6100000324
GTIN/EAN	4045294846077

Produktabbildung

Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Polen

Produktbeschreibung

- **Kompakte Verpackungslösung**
  Leicht, robust und bruchsicher - für Kleinstsortimente
- **Vermischungsfreier Transport**
  Bis zu 6 Fächer lassen sich durch 7 individuell einsetzbare, bündig abschließende Trennwände realisieren – für eine strukturierte Sortierung und einen vermischungsfreien, rutschsicheren Transport
- **Einfache und patentierte Klickverbindung**
  Klickmechanismus für stabile Stapelverbindung und Tragen im Verbund
- **Außenmaß im Insetboxenraster**
  Formschlüssige Passform zur strukturierten Segmentierung der L-BOXX 102

Revision 6.0_2025_07

Farbe / Material

Farbe	Transparent RAL 9017 Verkehrsschwarz RAL 7016 Anthrazitgrau

Material	
L-BOXX Mini	PP
① Tragegriffe	PP
② Koppelhebel	PP
③ Trennwände	PP

Technische Daten

Außenmaße	
Breite	259 mm
Tiefe	155 mm
Höhe	63 mm

Innenmaße	
Breite	221 mm
Tiefe	138 mm
Höhe	44 mm

Volumen	1,5 l
Eigengewicht	0,3 kg
Beladungskapazität	1,5 kg
Spritzwassergeschützt	ja
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Zertifikate	REACH (EG 1907/2006)
Kompatibel mit	▪ L-BOXX 102 ▪ L-BOXX Micro ▪ L-BOXX Soft Bag S ▪ XL-BOXX 232

L-BOXX SYSTEM · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · L-BOXX MINI COMPATIBLE · L-BOXX MICRO COMPATIBLE · TRANSPORT IN THE BUNDLE · INSERT BOX GRID SYSTEM · 1,5 KG LOADING CAPACITY

UNTERTEILUNGSMÖGLICHKEITEN

2 FÄCHER



3 FÄCHER



4 FÄCHER



5 FÄCHER



6 FÄCHER



General Information

Product name	L-BOXX Mini lid opaque
Item no.	6100000323
GTIN/EAN	4045294846060
Bezeichnung	L-BOXX Mini lid transparent
Item no.	6100000324
GTIN/EAN	4045294846077

Product Image

Customs tariff no.	39231090
Country of origin	Poland

Characteristics

- **Compact Packaging Solution**
  Lightweight, durable, and impact-resistant – ideal for small assortments
- **Mix-Free Transport**
  Up to 6 compartments can be created using 7 individually placeable, flush-fitting dividers – for structured organization and secure, mix-free transport
- **Simple and Patented Click Connection**
  Click mechanism for stable stacking and combined carrying
- **External Dimensions Compatible with Inset Box Grid**
  Form-fitting design for structured segmentation within the L-BOXX 102

Colour / Material

Colour	transparent RAL 9017 traffic black RAL 7016 anthracite grey

Material	
L-BOXX	PP
① Top handle	PP
② Coupling latches	PP
③ Dividers	PP

Technical Data

External dimensions	
Width	259 mm
Depth	155 mm
Height	63 mm

Internal dimensions	
Width	221 mm
Depth	138 mm
Height	44 mm

Volume	1.5 l
Weight	0.3 kg
Loading capacity max.	1.5 kg
Splash-proof	yes
Temperature range	-20°C till +80°C
Certificates	REACH-(EG1907/2006)
Compatible with	▪ L-BOXX 102 ▪ L-BOXX Micro ▪ L-BOXX Soft Bag S ▪ XL-BOXX 232

L-BOXX SYSTEM · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · L-BOXX MINI COMPATIBLE · L-BOXX MICRO COMPATIBLE · TRANSPORT IN THE BUNDLE · INSERT BOX GRID SYSTEM · 1.5 KG LOADING CAPACITY

PARTITIONING OPTIONS







2 FÄCHER
2 COMPARTMENTS



3 FÄCHER
3 COMPARTMENTS



4 FÄCHER
4 COMPARTMENTS



5 FÄCHER
5 COMPARTMENTS



6 FÄCHER
6 COMPARTMENTS