WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

LS-BOXX 306

PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOXX BASELINE

Allgemeine Daten

Bezeichnung	LS-BOXX 306
Artikelnummer	6100000326
GTIN/EAN	4045294846107
Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Deutschland

Produktabbildung

Produktbeschreibung

- **Strapazierfähiger Systemkoffer**
  Robuste Bauweise aus schlagfestem Kunststoff und hoher Tragkraft
- **Kombinationslösung aus L-BOXX 136 und integrierten Schubfächern**
  Für strukturiertes Verstauen und direkten Zugriff auf Zubehör und Verbrauchsmaterialien
- **Patentierte Klickverbindung**
  Robuster Klickmechanismus für stabile Stapelverbindung und Tragen im Verbund
- **Systemfähig**
  Einschübe passend für i-BOXXen oder LS-Trays. Kompatibel mit dem gesamten L-BOXX System
- **Für mobile Anwendungen optimiert**
  Integrierbar in Fahrzeugeinrichtungen namhafter Hersteller für einen sicheren Transport



Revision 5.0_2025-07

Farbe / Material

Farbe	RAL 9017 Verkehrsschwarz RAL 7016 Anthrazitgrau
Material	
LS-BOXX	ABS
Tragegriff	ABS
① Griffleiste	ABS
② Griffschale	ABS
③ Koppelhebel	PA6
④ Verschlussschnapper	PA6

i-BOXX und LS-Tray sind nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Außenmaße

Breite	445 mm
Tiefe	358 mm
Höhe	322 mm

Innenmaße

Breite	388 mm
Tiefe	309 mm
Höhe	98 mm

Volumen	13,5 l
Eigengewicht	3,8 kg
Belastbarkeit Deckel	100 kg
Beladungskapazität	25 kg
Traglast Tragegriff	40 kg
Spritzwassergeschützt	ja
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Zertifikate	REACH (EG 1907/2006)
Kompatibel mit	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor

L-BOXX SYSTEM · TRANSPORT IN THE BUNDLE · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · L-BOXX CONTRACTOR COMPATIBLE · 25 KG LOADING CAPACITY · 100 KG LID LOAD · Sortimo COMPATIBLE

General Information

Product name	LS-BOXX 306
Item no.	6100000326
GTIN/EAN	4045294846107
Customs tariff no.	39231090
Country of origin	Germany

Product Image

Characteristics

- **Durable System Tool Case**
  Robust construction made of impact-resistant plastic with high load capacity
- **Combined Solution of L-BOXX 136 and Integrated Drawers**
  For organized storage and direct access to accessories and consumables
- **Patented Click Connection**
  Sturdy click mechanism for stable stacking and combined transport
- **System-Compatible**
  Drawers suitable for i-BOXXes or LS-Trays – fully compatible with the entire L-BOXX system
- **Optimized for Mobile Applications**
  Integrates into vehicle setups from leading manufacturers for secure transport



Revision 5.0_2025-07

Colour / Material

Colour	RAL 9017 traffic black RAL 7016 anthracit grey
Material	
LS-BOXX	ABS
Top handle	ABS
① Handle rail	ABS
② Grip handle	ABS
③ Coupling latches	PA6
④ Locking latches	PA6

i-BOXX and LS-Tray are not included in the scope of delivery

Technical Data

External dimensions	
Width	445 mm
Depth	358 mm
Height	322 mm

Internal dimensions	
Width	388 mm
Depth	309 mm
Height	98 mm

Volume	13.5 l
Weight	3.8 kg
Load capacity lid up to	100 kg
Loading capacity max.	25 kg
Load capacity top handle	40 kg
Splash-proof	yes
Temperature range	-20°C till +80°C
Certificates	REACH-(EG1907/2006)
Compatible with	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor

L-BOXX SYSTEM · TRANSPORT IN THE BUNDLE · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · L-BOXX CONTRACTOR COMPATIBLE · 25 KG LOADING CAPACITY · 100 KG LID LOAD · Sortimo COMPATIBLE