WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

XL-BOXX 172

PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOXX BASELINE

Allgemeine Daten

Bezeichnung	XL-BOXX 172
Artikelnummer	6100000021
GTIN/EAN	4045294802905
Zolltarifnummer	39231090
Ursprungsland	Polen

Produktabbildung

Produktbeschreibung

- **Strapazierfähiger Maschinenkoffer**
  Robuste Bauweise aus schlagfestem Kunststoff und hoher Tragkraft
- **Modularer Innenraum**
  Strukturierte Aufbewahrung und Transportschutz mit kombinierbaren Einsätzen und individuellen Einlagen
- **Maximales Volumen für großes Equipment**
  Extra viel Stauraum für sperrige Elektrowerkzeuge, Maschinen und Zubehör
- **Systemfähig**
  Kompatibel mit dem gesamten L-BOXX System für maximale Flexibilität im Systemeinsatz
- **Für mobile Anwendungen optimiert**
  Integrierbar in Fahrzeugeinrichtungen namhafter Hersteller für einen sicheren Transport

Revision 6.0_2025-09

Farbe / Material

Farbe	RAL 9017 Verkehrsschwarz RAL 7016 Anthrazitgrau
Material	
XL-BOXX	ABS
① Frontgriff	ABS
② Verschlussschnapper	PA6

Technische Daten

Außenmaße

Breite	607 mm
Tiefe	394 mm
Höhe	178 mm

Innenmaße

Breite	570 mm
Tiefe	347 mm
Höhe	133 mm

Volumen	30,1 l
Eigengewicht	3,2 kg
Belastbarkeit Deckel	100 kg
Beladungskapazität	25 kg
Traglast Frontgriff	40 kg
Spritzwassergeschützt	ja
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Zertifikate	REACH (EG 1907/2006
Kompatibel mit	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor

L-BOXX SYSTEM · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · L-BOXX CONTRACTOR COMPATIBLE · L-BOXX MICRO COMPATIBLE · 25 KG LOADING CAPACITY · 100 KG LID LOAD · Sortimo COMPATIBLE

General Information

Product name	XL-BOXX 172
Item no.	6100000021
GTIN/EAN	4045294802905
Customs tariff no.	39231090
Country of origin	Poland

Product Image

Characteristics

- **Durable Modular Case**
  Robust construction made of impact-resistant plastic with high load capacity
- **Modular Interior**
  Organized storage and transport protection through combinable inserts and customizable inlays
- **Maximum Volume for Large Equipment**
  Extra storage space for bulky power tools, machines, and accessories
- **System-Compatible**
  Fully integrable with the entire L-BOXX system for maximum flexibility in modular use
- **Optimised for Mobile Use**
  Designed to fit vehicle equipment from leading manufacturers, ensuring safe transport

Revision 6.0_2025-09

Colour / Material

Colour	RAL 9017 traffic black RAL 7016 anthracit grey
Material	
XL-BOXX	ABS
① Front handle	ABS
② Locking latches	PA6

Technical Data

External dimensions	
Width	607 mm
Depth	394 mm
Height	178 mm
Internal dimensions	
Width	570 mm
Depth	347 mm
Height	133 mm
Volume	30.1 l
Weight	3.5 kg
Load capacity lid up to	100 kg
Loading capacity max.	25 kg
Load capacity top handle	40 kg
Splash-proof	yes
Temperature range	-20°C till +80°C
Certificates	REACH-(EG1907/2006
Compatible with	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor

L-BOXX SYSTEM · L-BOXX BASELINE COMPATIBLE · L-BOXX CONTRACTOR COMPATIBLE · L-BOXX MICRO COMPATIBLE · 25 KG LOADING CAPACITY · 100 KG LID LOAD · Sortimo COMPATIBLE